

Systém managementu kvality (SMK)
OOO „VOLYA“ je certifikována na shodu

požadavků
normy ISO
9001:2008




Certifikováno Ruským Rejstříkem



SPOLEČNOST
"VOLYA"
VÝROBA SKLENÍKŮ

VĚTRACÍ OKÉNKO

pro skleníky ALFA, BETA, OMEGA



Technický list


str.2-9

Montážní návod

str.10-19

CZ

**KOMPLETACE PRO SKLENÍK
ALFA S OBLOUKY PO 51 CM
(α 0,51)**



0,51 m

A.F5.1	Vodorovný díl okénka (20x20)	x1
A.F5.1-1	0,44 m	x1
A.F5.2	Průvlak (20x20)	x1
A.F5.2-1	0,49 m	x1
O.F.3	Oblouk větracího okénka (20x20)	x2
	Těsnění 0,44 m	x2
	Těsnění 0,52m	x2
	Těsnění 0,52m	x4
	Pant spodní	x2
	Pant horní	x2
	Řetízek	x1
	Hák	x1
	Háček-kolík	x1
	Přichytka	x2
	Konzola	x1
	Lepicí páska 25mm	x1
	Lepicí páska hliníková 0,73m	x1
	Šroub M4x30	x 3
	Šroub M5x45	x2
	Šroub M5x16	x 4
	Šroub M5x30	x 4
	Šroub M6x25	x 4
	Vrut 4,2x16	x 32
	Vrut 4,8x19	x 8
	Matice M4	x 3
	Matice M5	x 4
	Matice pojistná M5	x 2
	Podložka M4	x 2


**KOMPLETACE PRO SKLENÍK ALFA
S OBLOUKY PO 68 CM
(α 0,68)**



0,68 m

A.F6.1	Vodorovný díl okénka (20x20)	x1
A.F6.1-1	0,61m	x1
A.F6.2	Průvlak (20x20)	x1
A.F6.2-1	0,66m	x1
O.F.3	Oblouk větracího okénka (20x20)	x2
	Těsnění 0,44 m	x2
	Těsnění 0,69m	x2
	Těsnění 0,52m	x2
	Těsnění 0,68m	x2
	Pant spodní	x2
	Pant horní	x2
	Řetízek	x1
	Hák	x1
	Háček-kolík	x1
	Přichytka	x2
	Konzola	x1
	Lepicí páska 25mm	x1
	Lepicí páska hliníková 0,70m	x1
	Šroub M4x30	x 3
	Šroub M5x45	x2
	Šroub M5x16	x 4
	Šroub M5x30	x 4
	Šroub M6x25	x 4
	Vrut 4,2x16	x 38
	Vrut 4,8x19	x 8
	Matice M4	x 3
	Matice M5	x 4
	Matice pojistná M5	x 2
	Podložka M4	x 2


KOMPLETACE PRO SKLENÍK ALFA S OBLOUKY PO 1 M (α 1,02)



A.F1.1	Vodorovný díl okénka (20x20)	x1
A.F1.1-1	0,95 m	x1
A.F1.2	Průvlak (20x20)	x1
A.F1.2-1	1 m	x1
O.F.3	Oblouk větracího okénka (20x20)	x2
	Těsnění 0,44 m	x2
	Těsnění 1,03 m	x2
	Těsnění 0,52m	x2
	Těsnění 1,02m	x2
	Pant spodní	x2
	Pant horní	x2
	Řetízek	x1
	Hák	x1
	Háček-kolík	x1
	Příchytka	x2
	Konzola	x1
	Lepicí páska 25mm	x1
	Lepicí páska hliníková 1,24m	x1

Šroub M4x30	x 3
Šroub M5x45	x 2
Šroub M5x16	x 4
Šroub M5x30	x 4
Šroub M6x25	x 4
Vrut 4,2x16	x 44
Vrut 4,8x19	x 8
Matice M4	x 3
Matice M5	x 4
Matice pojistná M5	x 2
Podložka M4	x 2


KOMPLETACE PRO SKLENÍK BETA S OBLOUKY PO 51 CM (β 0,51)



B.F5.1	Vodorovný díl okénka (20x20)	x1
B.F5.1-1	0,44 m	x1
B.F5.2	Průvlak (20x20)	x1
B.F5.2-1	0,49 m	x1
O.F.3	Oblouk větracího okénka (20x20)	x2
	Těsnění 0,44 m	x2
	Těsnění 0,51m	x2
	Těsnění 0,52m	x4
	Pant spodní	x2
	Pant horní	x2
	Řetízek	x1
	Hák	x1
	Háček-kolík	x1
	Příchytka	x2
	Konzola	x1
	Lepicí páska 25mm	x1
	Lepicí páska hliníková 0,73m	x1


Šroub M4x30	x 3
Šroub M5x45	x 2
Šroub M5x16	x 4
Šroub M5x30	x 4
Šroub M6x25	x 4
Vrut 4,2x16	x 32
Vrut 4,8x19	x 8
Matice M4	x 3
Matice M5	x 4
Matice pojistná M5	x 2
Podložka M4	x 2

KOMPLETACE PRO SKLENÍK BETA S OBLOUKY PO 68 CM (β 0,68)




B.F6.1	Vodorovný díl okénka (20x20)	x1			
B.F6.1-1	0,61m	x1		Šroub M4x30	x 3
B.F6.2	Průvlak (20x20)	x1		Šroub M5x45	x2
B.F6.2-1	0,66m	x1		Šroub M5x16	x 4
O.F.3	Oblouk větracího okénka (20x20)	x2		Šroub M5x30	x 4
	Těsnění 0,44 m	x2		Šroub M6x25	x 4
	Těsnění 0,68m	x2		Vrut 4,2x16	x 38
	Těsnění 0,52m	x2		Vrut 4,8x19	x 8
	Těsnění 0,68m	x2		Matice M4	x 3
	Pant spodní	x2		Matice M5	x 4
	Pant horní	x2		Matice pojistná M5	x 2
	Řetízek	x1		Podložka M4	x 2
	Hák	x1			
	Háček-kolík	x1			
	Přichytka	x2			
	Konzola	x1			
	Lepicí páska 25mm	x1			
	Lepicí páska hliníková 0,70m	x1			

KOMPLETACE PRO SKLENÍK BETA S OBLOUKY PO 1 M (β 1,02)



B.F1.1	Vodorovný díl okénka (20x20)	x1			
B.F1.1-1	0,95 m	x1		Šroub M4x30	x 3
B.F1.2	Průvlak (20x20)	x1		Šroub M5x45	x2
B.F1.2-1	1 m	x1		Šroub M5x16	x 4
O.F.3	Oblouk větracího okénka (20x20)	x2		Šroub M5x30	x 4
	Těsnění 0,44 m	x2		Šroub M6x25	x 4
	Těsnění 1,02 m	x2		Vrut 4,2x16	x 44
	Těsnění 0,52m	x2		Vrut 4,8x19	x 8
	Těsnění 1,02m	x2		Matice M4	x 3
	Pant spodní	x2		Matice M5	x 4
	Pant horní	x2		Matice pojistná M5	x 2
	Řetízek	x1		Podložka M4	x 2
	Hák	x1			
	Háček-kolík	x1			
	Přichytka	x2			
	Konzola	x1			
	Lepicí páska 25mm	x1			
	Lepicí páska hliníková 1,24m	x1			

KOMPLETACE PRO SKLENÍK OMEGA (Ω)



O.F.1	Vodorovný díl okénka (20x20)	x1
O.F.1-1	0,93m	x1
O.F. 2	Průvlak (20x20)	x1
O.F. 2-1	0,98m	x1
O.F.3	Oblouk větracího okénka (20x20)	x2
	Těsnění 0,44 m	x2
	Těsnění 1,0m	x2
	Těsnění 0,52m	x2
	Těsnění 1,0m	x2
	Pant spodní	x2
	Pant horní	x2
	Řetízek	x1
	Hák	x1
	Háček-kolík	x1
	Přichytka	x2
	Konzola	x1
	Lepicí páska 25mm	x1
	Lepicí páska hliníková 1,92m	x1
	Šroub M4x30	x 3
	Šroub M5x45	x 2
	Šroub M5x16	x 4
	Šroub M5x30	x 4
	Šroub M6x25	x 4
	Vrut 4,2x16	x 44
	Vrut 4,8x19	x 8
	Matice M4	x 3
	Matice M5	x 4
	Matice pojistná M5	x 2
	Podložka M4	x 2

Popis



Během montáže a používání větracího okénka striktně dodržujte návod a bezpečnostní předpisy uvedené v technickém listu. Je bezpodmínečně nutné zachovat technický list.

Větrací okénko je určeno pro větrání skleníků. Používá se pro instalaci ve sklenících Alfa, Beta, Omega. Kostra větracího okénka je vyrobena z pozinkované ocele a montuje se pomocí šroubů a matic. Zakrytí větracího okénka se zajišťuje vyřezaným ze skleníků polykarbonátu. Sada větracího okénka obsahuje všechny potřebné přípevňovací prvky.

Záruční podmínky

1. Výrobce nese zodpovědnost za úplnost kompletace kostry skleníku.
2. Výrobce nese zodpovědnost za montovatelnost větracího okénka v souladu s návodem.
3. Doba pro uplatňování reklamací – 12 měsíců ode dne koupě.

Podmínky poskytnutí záruky


Záruka se nevztahuje na případy:





1. Instalace větracího okénka s porušením požadavků návodu
2. Porušení pravidel používání
3. uragánu a jiné živelné pohromy.

Datum výroby:

Výrobce: Společnost s ručením omezeným „Volja“ (ООО «Воля») 141983, Dubna, Moskevská oblast, ul. Severnyj 8.
Výrobce nese zodpovědnost za kvalitu produkce v souladu s občanským zákoníkem Ruské Federace. Výrobce vyhrazuje si právo na vnesení změn do konstrukce skleníku.


1





5



	α 0,51	α 0,68	α 1,02	β 0,51	β 0,68	β 1,02	Ω
L, mm	470	640	980	465	635	975	955




Řezy polykarbonátu s otevřenými komůrkami je potřeba polepit lepicí páskou.

6

	α 0,51	α 0,68	α 1,02	β 0,51	β 0,68	β 1,02	Ω
 4,2x16	16 ks	20 ks	24 ks	16 ks	20 ks	24 ks	24 ks




7





	α 0,51	α 0,68	α 1,02	β 0,51	β 0,68	β 1,02	Ω
a, mm	490	660	1000	485	655	995	975
b, mm	510	680	1020	510	680	1020	1000
c, mm	522	522	522	522	522	522	522
d, mm	522	522	522	522	522	522	522


8



9






x1



M5x16
x2

10



x1
x1
x2



SPOLEČNOST
"VOLYA"
VÝROBA SKLENÍKŮ

Výrobce:

Společnost s ručením omezeným „Volya“, Dubna, Moskevská oblast,
(ООО «Воля», г. Дубна Московской области)
tel./fax: (495) 598-5-999
www.perchina.ru www.domflora.ru
e-mail: info@perchina.ru

Dovozce pro ČR a SR:

Inter Distribution s.r.o. U Pomníku 65, 330 08. Zruč – Senec
web.: www.volya.cz ; www.grandskleniky.cz
e-mail.: info@volya.cz ; info@grandskleniky.cz

Tento návod nesmí být kopírován žádným způsobem jako celek nebo
částečně bez písemného souhlasu společnosti „Volya“

CZ